3.05,2024



SMB Stecker für RG174 Koax Crimpversion vergoldet





5,50 € *

1

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 39-874-00330

SMB Stecker zu RG174

SMB Stecker zu RG174 Koax Crimpversion

- Inlet mit Teflonisolation
- Impedanz 50-Ohm Primär (auch für 75-Ohm verwendbar)
- Für RG174 oder RG316 Koaxkabel
- Zum crimpen für Kabel bis 2,8mm Durchmesser z. B. RG174U oder RG316U 2,65mm
- Crimpzange mit HEX Crimp 0,128zoll = 3,25mm (siehe unten im Zubehör)
- Betriebsspannung bis 335V RMS
- Isolations Widerstand 1000MOhm min
- vergoldet Gold plated 2u
- 3-teilger Steckersatz
- Abmessungen siehe auch Zeichnung
- Kopfdurchmesser ca. 6,3mm
- Stecker Gesamtlänge ca.: 18mm
- Crimpkörper ca 18-20mm
- Gesamtlänge ca.: 18mm

Zubehör erhältlich (siehe auch im Zubehör Register)

- Bst Nr 42-710-00145 = passendes RG174 Koaxkabel 50-Ohm 100m
- Bst Nr **42-710-00150** = passendes RG174 Koaxkabel 50-Ohm Meterware
- Bst Nr 97-905-05000 = passende Crimpzange für SMA SMB SMC Verbinder
- Bst Nr 39-874-00340 = SMB Adapter Buchse auf Buchse
- Bst Nr 39-874-00370 = SMB Adapter Stecker auf Stecker