1.05.2024



5,5x2,5mm Hohlstecker Buchse Einbaubuchse SMD Buchse



1,60 € *

1

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 93-862-00610







Hohlstecker Einbaubuchse 2,5/5,5mm SMD Ausführung 2,5mm Hohlstecker Buchse SMD Kunststoff vollisoliert Einsatz typisch, Notebooks, Netbooks, Kleingeräte, Schaltungen, Steuerungen

Hohlstecker Buchse SMD Kunststoff vollisoliert Einsatz typisch, Notebooks, Netbooks, Kleingeräte, Schaltungen, Steuerungen

- Rechteckige Kunststoff Printbuchse
- mit 4 SMD Lötpads und integr. Schaltkontakt
- Buchsen Innendurchmesser 5,5mm / Innenstift: 2,5mm
- Kunststoffgehäuse-Abmessungen:
- B: 8,9mm / H: 11,0mm / T: 13,2/14,7mm
- Details siehe Zeichnung weitere Bilder
- Operating Voltage 5-12-15-19V DC or AC (Max.): 24V
- Operating Current (Nom.): 2A max 5A
- Insulation Resistance (Min.): 100Mohm (500 Vdc)
- Contact Resistance (Max.): 30 mohm
- Operating Life in Mating Cycles (Min.): 5000
- Dielectric Strength: 500 Vac
- Insertion Force (Max.): 3 N to 30 N
- Extraction Force: 3 N to 30 N

Optional passendes Zubehör erhältlich wie Stecker, Anschlusskabel usw. siehe (Zubehör-Register)

Erhältlich in 2-Ausführungen (ggf. Bst Nr unter Suche eingeben)

- Bst Nr $93-862-00600 = 2,1 \times 5,5 \text{mm}$ (Innendurchmesser / Aussendurchmesser für Hohlstecker)
- Bst Nr 93-862-00610 = 2,5 x 5,5mm (Innendurchmesser / Aussendurchmesser für Hohlstecker)