3.05.2024



IC Fassung 28pol Präzision gedrehte Kontakt RM 2,54mm schmale Ausführung




0,75 € *

1

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: diverse

Bestell-Nr.: 46-665-00085



28pol IC Fassung mit Präzisions Kontakten gedreht RM2,54mm schmale Ausführung mit 7,62mm

28pol IC Fassung mit Präzisions Kontakten gedreht RM2,54mm schmale Ausführung mit 7,62mm

- Breite Kontakt Mitte/Mitte = 7,62mm
- Betriebstemperatur: -40...+105°C
- IC-Flachsockel mit gedrehten Kontakten.
- Offener Isolierkörper
- Besserer Zugang zum Board und optimale Kühlung
- In der Länge und seitlich anreihbar
- Starke Haltekraft auch bei schweren Erschütterungen
- Das Pin-Design verhindert zu 100% das Eindringen von Flußmittel in die Steckzone
- Kein Dochteffekt
- Flache Bauform
- Nennstrom: 3 A je Kontakt
- Nennspannung bis 60 V
- Isolationswiderstand: 1000 MOhm min.
- Kontaktwiderstand: 4 mOhm max.
- Spannungsfestigkeit: bis 500 V AC
- Kontakte: Verzinnt
- Federkontakt: vergoldet
- Abmessungen siehe Zeichnung