28.04.2024



# AHD Kamera PAL IP67 für Anlagenbau Industrie Maschinen KFZ LKW Caravan Bus Transporter

1



# 104,00 € \*

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Echomaster Bestell-Nr.: 79-240-03350

MINI AHD Kamera für Anlagenbau, Industrie, Prüfräume, Automotibve, Traktor, Mähdrescher, KFZ Transporter Anhänger Caravan Bus usw extrem robust und zuverlässig AHD / Blickrichtung: Forward Facing Yes / Parking Lines No / Mirror No / Signalart AHD = PAL = 25fps

### Mini AHD Kamera für Anlagenbau Maschienen Automotive KFZ Caravan Boot Landmascinen

Kamera für Einbau, z.B. fürs KFZ, Caravan, Busse, Landmaschinen, Traktor, Yachten und Boote. Wasserfeste Aufbaukamera. Natürlich auch zum verbauen im Anlagenbau, Industrie an Maschinen da extrem stabiles Gehäuse IP67

#### **Technis**

White Balance Automatisch

che Daten
-
1,3MP Bildwandler: 1/3 Zoll CMOS-Bildsensor NVP2431H + AR0130
- AHD Kamera mit 1,3MP Bildsensorchip - Color Farbwiedergabe und bei Dunkelheit automatische Umschaltung auf SW -
Auflösung 1280 x 960 Pixel ( VxH ) 1,3MP
- AHD 720P Image Sensor 1000TV Lines
Infrarot Spectrum 850nm ( Keine integrierten IR-LED )
-
Mindestbeleuchtung: 0,1Lux
- Signal-Rausch-Verhältnis: Verbessern Sie als 50dB
Sichtfeld Sehfeld: 115°
Integrierte FIX-Fokus-Linse
Schutzgrad IP67
-
Temperatureinsatzbereich: -10+50°C
-
Automatic Gain Control Automatisch
-

Backlight Compensation Automatisch

Electronic Shutter Auto 1/50 ( 1/60) - 1/100.000sec

Blickrichtung: Forward Facing Yes / Parking Lines No / Mirror No
- Signalart AHD = PAL = 25fps
Impedanz 75-Ohm

Spannungsversorgung: 12V DC ( +/-10% ) 80mA

Anschlüsse Ausgang an Kamera 4pol. Rundverbinder Buchse GX16 ( Gewinde Durchmesser 12,5mm )

Belegung siehe weitere Bilder

- Ausführung der Kamera: stabile Ausführung mit bruchsicherem Glas
- Abmessungen:

2

- Mit Metallbügel B: 41mm H: 33mm T: 40mm
- Abmessungen nur Kamera B: 24mm H: 24mm T: 25mm
- Gwicht 120gr

Zusatzinfo: On-Screen Menü nein nicht integriert, auch nicht aufrufbar über beide mögliche UTC Fernbedienungen via BNC

Optional passende Monitor, LAN IP Konverter usw. erhältlich einfach kurz anrufen und ihr Projekt kurz schildern

### Optional verschiedene Kabel erhält wie folgt

- 79-240-03324 = kurzer Adapter = 4pol Adapter auf RCA-Cinchstecker mit 12V Litzenkabel
- 79-240-03326 = 6m IP68 Kabel 4pol Stecker auf 4pol Buchse
- 79-240-03325 = 10m IP68 Kabel 4pol Stecker auf 4pol Buchse mit 4pol Adapter auf Cinchstecker und Litzenkabel
- 79-240-03328 = 10m IP68 Kabel 4pol Stecker auf 4pol Buchse
- 79-240-03329 = 20m IP68 Kabel 4pol Stecker auf 4pol Buchse