

Kamerahalter Stativ für Kameras max Höhe 1060mm ALU Stativ mit Tasche Wasserwaage

1





Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Cullmann

Bestell-Nr.: 88-552-04500







Universal Stativ Kamerastativ für alle Kameras mit Photogewinde max Last 1KG. Leichtes Dreibeinstativ aus Aluminium für Sicherheitskameras und Foto- Videokameras zur Aufnahme gestochen scharfer, stabiler Bilder. Es ist mit einem 3-Wege-Panoramakopf, Schnellspannverschlüssen für zusätzliche Stabilität und drei Beinsektionen ausgestattet. Die Höhe ist verstellbar. Zum Lieferumfang gehört eine praktisch Transporttasche Schnell Entriegelungsmechanik Wasserwaage Arbeitshöhen min. 350mm / max. Höhe: 1060mm

Universal Stativ Kamerastativ für alle Kameras mit Photogewinde

Leichtes Dreibeinstativ aus Aluminium für Sicherheitskameras und Foto- Videokameras zur Aufnahme gestochen scharfer, stabiler Bilder. Es ist mit einem 3-Wege-Panoramakopf, Schnellspannverschlüssen für zusätzliche Stabilität und drei Beinsektionen ausgestattet. Die Höhe ist verstellbar. Zum Lieferumfang gehört eine praktisch Transporttasche

- Schnell Entriegelungsmechanik
- Solides Kamerastativ Dreibeinstativ für alle Kameras mit Photogewinde
- Rutschfeste Gummifüße und Schnellkupplungs-System mit Verdrehschutz
- Inklusive gepolstertes Stativetui

Universalstativ mit Schiebesäule, 3-Weg-Kopf und Kameraschnellkupplungs-System. Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis inklusive Stativ-Etui. Das Universalstativ überzeugt durch eloxiertes Aluminiumrohr für Stativbeine und Mittelsäule, durch eine zuverlässige Stativbeinklemmung und durch einen kompakten 3-Weg-Panoramakopf mit Schnellkupplungssystem. Für den sicheren Transport gehört ein gepolstertes Stativetui zum Lieferumfang.

Technische Daten Cullmann Alpha:

- 3-Weg-Panoramakopf
- eloxiertes Aluminiumrohr
- zuverlässige Stativbeinklemmung
- Wasserwaage zur Ausrichtung Wasserwaage / Libelle:Ja
- Schnellspannclips
- Arbeitshöhe: 106 cm
- Stativtyp:Dreibeinstativ
- Eigenschaften
- Material:Aluminium
- Anzahl Segmente: 4
- Stativhöhe Max: 106 cm
- Stativhöhe Min: 35 cm
- Stativpackmaß: 37 cm
- Stativhöhe eingef. MS. 90 cm
- Tragfähigkeit: 1 kg
- Farbe: silber
- Gewicht: 480 g
- Lieferung inklusive Tragetasche

Optional erhältlich = Basisplatte für IP-LAN Kamera TBL-Serie = 88-552-06000 (siehe weitere Bilder)