

Maschinen Kamerasystem für Wartungsarbeiten HD Kamera KamCopi SET-32 PC fahrbar

1



8850,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: HENRI elektronik Bestell-Nr.: 79-600-00260



















Fahrbares Kamerasysteme für Techniker, Meister, Fertigungsleiter, Fachpersonal vor Ort. Maschinen Kamerasystem für Wartung an Maschinen SET-32 inkl. 4x Kamras mit Kabelsätzen Maschienenüberwachung CAMCOPI System mit Windows-10 19zoll Rechner, Kamerasystem für die Überprfung von Maschinen unser Camcopy System für proffessionelle Anwender Service- bzw. Fachpersonal. Ideal auch zur Ansicht von Werkstücken, Maschinenabläufen aller Art; da sehr großer Detailschärfe dann mit oder ohne Aufzeichnung wie es ihnen beliebt - Somit auch gut für die Dokumentation und oder Fehlersuche

Maschinen Kamerasystem für Wartungsarbeiten Fehlererkennung Prüfung Aufzeichnung inkl. fahrbares 19zoll System mit Windows-10 i5 Rechner, Touchmonitor, Aufzeichnung, 4x Kamera und 2x10m + 2x20m Kamerakabel

- Fahrbares Kamerasystem für Wartung, Fehlerermittlung von Maschinen, Anlagen z.B.
- an schwierig zugänglichen Stellen zur optischen Aufzeichnung in Anlagen Prüflingen aller Art
- Ideal auch zur Ansicht von Werkstücken, Maschinenabläufen aller Art; da sehr großer Detailschärfe dann mit oder ohne Aufzeichnung wie es ihnen beliebt Somit auch gut für die Dokumentation und oder Fehlersuche
- Die Aufzeichnung kann dann ausgelagert werden entweder per DVD-Brenner, USB oder WLAN oder RJ45 LAN Buchse
- Durch die 3TB große Festplatte können Sie auch bis zu max 4-6 Wochen aufzeichnen lassen

Anschlussfertiges fahrbares Kamerasystem (KamCopi-SET-32 in FULL HD Qualität)

- $\hbox{-} \ \ \text{Fahrbares Kamerasysteme für Techniker, Meister, Fertigungsleiter, Service-} \ \ \text{bzw} \ \ \text{Fachpersonal vor Ort}$
- Inklusive 4x HD Kamera Extrem robuste Ausführung
- davon 3x HD BNC-Stiftkamera Extrem robuste kleine Ausführung Schutzklasse IP66
- davon 1x HD Zylinderkamera Extrem robuste kleine Ausführung (Bullet) Schutzklasse IP67
- Inklusive eingebauter 19zoll HD Farb HDMI Touch-Monitor mit 16,7Mio Farben
- Inklusive 19zoll Rechner mit Windows-10/11 und 3-TB Festplatte für die Aufzeichnung
- Einfache Mausteuerung des Systems (Logitech Funkmaus oder Touchmonitor)
- mit der installierten Software kann auch über USB, CD-Brenner, WLAN oder LAN Verbindung
- die Bilder oder Videos einfach ausgelagert werden
- Inklusive fahrbares Rack mit abnehmbaren Schutzdeckel und Kabeklappe auf der Rückseite
- Inklusive aufstellbarem Monitor-Einheit (siehe Bilder)
- Inklusive eingebautem WLAN-Router
- Inklusive eingebautem PoE Swisch mit 4-POE Buchsen auf der Frontseite für bis zu 4x PoE GV-Kameras
- Inklusive Videoserver GV-VS-BNC mit 4-BNC Eingängen
- Inklusive 2x abschliesbare Rackschubladen für alle Teile
- Inklusive Stromeinheit, Stromkabel
- Inklusive Steckereinheit
- Inklusive 2x10m BNC-Kombi + 1x20m BNC Kombi + 1x 20m LAN Kamerakabelsatz (Kameras zum Rack)
- Farbe Ausführung Lade, Geräte und Monitor in Schwarz
- Stromversorgung Eingang 230V AC Leistungsaufnahme max. 550W

Weitere Deatils zum System (siehe auch weitere Bilder !) :

- Fahrbares 19zoll System mit Monitor, Aufzeichnung alles in einer Einheit
- 3x Mini FullHD BNC Maschinenkamera IP66 und
- 1x IP LAN PoE Kamera 4MP mit Motorzoom im Alu-Druckgussgehäuse gemäß IP67
- und Kabelsatz für die Kameras mit 2x10m BNC-Kabel + 1x20m BNC Kabel + 1x 20m PATCH Kabel
- Inklusive eingebauter 19zoll HD Farb HDMI Monitor mit 16,7Mio Farben und Touchsystem
- Inklusive 19zoll CALMO Industrierechner R2 mit 3-TB Festplatte für die Aufzeichnung
- 24/7 tauglicher Industrie-PC mit
- Intel CPU i5-9400 6x2,9-4,1GHz Turbo Boost
- 8GB RAM Arbeitsspeicher
- 256GB SSD Festplatte plus

6.05.2024

- 3TB Festplatte WD Prof für Kameraaufnahmen
- CD-Kombilaufwerk mit DVD-Brenner
- Windows-10 oder 11 Prof vorinstalliert (kann gewählt werden)
- inkl. Funkmaus mit Funktastatur von Logitech
- Inklusive Windows Aufzeichnungs und Doku Software Geovision (NVR oder VMS)
- mit dieser Software kann auch über ein Backup für die Bilder und Videos gemacht bzw. ausgelagert werden
- Ebenso möglich die Video Auslagerung per Standard USB-Speicher oder per CD-Brenner
- Die Aufzeichnung erfolgt im H.264 / H.265 / MJPEG Standard und kann auch als AVI Files ausgelagert und Konvertiert werden
- Das gesamte System wird mit deutscher Software installiert
- Auf Wunsch ist das gesammte System auch in Englisch, Spanisch, Fränzösich usw. gegen Aufpreis erhältlich)
- Inklusive Kamera-Software von Geovision mit 32-Kanal Lizenz für den Betrieb von bis zu
- 4-BNC-Kameras und bis zu 28-IP-LAN Kameras
- Darstellung der Kameravideos in Live als 1er-Bild, 4-Bild, 8-Bild usw. Einzel oder Quadrant oder Vollbild!
- Inklusive PoE Switch intern mit 4x RJ45 PoE Buchse herausgeführt
- Inklusive Router intern mit WLAN Funktion
- Inklusive Videoserver GV-VS mit 4-fach BNC Input für die BNC Kameras Konverter BNC to IP-LAN
- Inklusive fahrbares 19zoll Rack mit Rollenbrett mit Griff und
- abnehmbaren Schutzdeckel und
- Kabeklappe auf der Rückseite
- Inklusive aufstellbarem Monitor-Einheit befestigt
- Inklusive 2x 19zoll Rackschublade (abschliessbar) für alle fast Teile
- Inklusive Zentrale Stromeinheit mit bel. Netzschalter auf der Frontseite (Alles AN oder Aus) also Zentraler Netzschalter
- Inklusive Steckereinheit 19zoll
- Inklusive 4-fach Kamerakabelsatz (Kamera zum Rack)
- Farbe Ausführung Lade, Geräte und Monitor in Schwarz
- Stromversorgung Eingang 230VAC (100-240VAC 50/60Hz)
- Leistungsaufnahme max. 550W Inklusive Netzkabel
- Auflösung alle Full mindestens HD 1920 x 1080 (Es kann am System auch nur eine Kamera betrieben
- werden oder auch alle Kameras parallel zu Beobachtung des Werkstücks, Maschine etc)
- Es können weitere IP Kameras von Geovision per LAN Kabel angebunden werden
- mittels optionalem USB Doungle gegen Aufpreis können auch bedingt andere Hersteller von OnViF Kameras dann mit eingebunden werden z.B. ideal für Wärmebildkameras o.ä.
- Im Lieferumfang sind folgende Kameras (3x BNC Mini und 1x IP-LAN PoE
- 1x Nr 64-700-04612 = HD Fingerkameras Stiftform IP66 2MP Full HD
- Besonderheit mit 120° Blickwinkel
- 1x Nr 64-700-04616 = HD Fingerkameras Stiftform IP66 2MP Full HD
 - Besonderheit kürzeste noch richtig scharfe Distanz zum Obkekt = 200mm (20cm getestet)
- 1x Nr 64-700-04617 = HD Fingerkameras Stiftform IP66 2MP Full HD
- Besonderheit Nahfeldaufnahmen bereis ab 100mm für kürzere Distanzen zum Objekt
- 1x Nr 64-700-03248 = HD IP-LAN PoE Kamera IP67 mit 4MP Bildseonsor
- Besonderheit: + 4.3-fach Motorzoom-Objektiv mit 2.8-12mm Motor-Zoom Objektiv 98-31° horizontal
- Stative nicht im Lieferumfang je nach Anforderung optional erhältlich. Im Hauptbild dient dies nur der Darstellung!

Bitte schauen Sie die weiteren Bilder zu diesem Produkt an!

++ Ein tolles praktisches fahrbares Profi Kamerasystem!

Wenn Sie Änderungswünsche haben z.B. eine 4...5...6-te Kamera oder kürzere bzw. längere Kabel bis 100m, kein Problem so rufen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne. Als Partner der Industrie, profitieren sie von 30 jährigen Erfahrung.

Zusatzinfo: unser KamCopi-System SET-08 gibt es auch in einer einfacheren Ausführung mit DVR und Monitor! Bst-Nr 79-600-00256