20.05.2024



Printklemme 2pol RM3,5 Mini Anreihklemme mit Drahtschutz



0,50 € *

1

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: ECE

Bestell-Nr.: 39-865-00016



2pol Printklemme RM3,5 stehend Anreihklemme Klemme Platinenklemme

2pol Printklemme bzw. Leiterplattenklemme anreihbar RM3,5 Anreihklemme

- Nennstrom bis 10A
- Nennspannung 125V / Nennstrom bis 10A
- Isolationswiderstand: 500MOhm / 500VDC
- Durchschlagfestigkeit, min.: 2000V AC, 1 Min
- Nennquerschnitt: 0,2-0,75qmm (flexibel)
- Nennquerschnitt: 0,2-1qmm (starr)
- Anreihbarkeit: Ja mit seitlichem Schwalbenschwanz
- Klemmschraube M2,5
- Abisolierlänge: 4,5mm
- Farbe: BLAU
- Material: PA66
- Kontakte: Stahl, verzinkt, chromatiert
- Drahtschutz
- Arbeitstemperatur -20°C....110 °C
- Abmessungen: H: 8,2mm T: 6,5mm B: 7,0mm
- Länge Lötstift 3,1 mm
- Durchmesser Lötstifte: 0,85mm
- Löt-/Bohrloch Ø 1,1 mm