

Regeltrafo 1500VA Trafo 0-250V max 6A Sparstelltrafo



985,00 € *

1

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Statron

Bestell-Nr.: 43-600-01900

Stelltrafo 1,5KW 0-250V max 6A Regeltrafo

Regeltrafo Stelltransformator 1,5KW = 1500VA Sparstelltrafo

Technische Daten:

- Regelbereich 1-250Vac bis 6A im Metallgehäuse
- Einphasen Sparstelltrafo
- elektronische Einschaltstrombegrenzung
- Absicherung primär und sekundär
- Sicherungsautomat an Frontplatte
- Analoginstrumente für Spannung und Strom
- Eingangsspannung: 230Vac 50-60Hz (Range +6% . -10%)
- Eingang/Ausgang nicht galvanisch getrennt
- elektrische Sicherheit EN 61558-2-13
- Ausgangsspannung: 1-250Vac
- Ausgangsstrom Dauer: 6A
- Ausgangsleistung: 1500VA
- Dauerleistung: 1500VA
- Kurzzeitbelastbarkeit: 1725VA
- Anschluss Eingang: 3-polige Netzleitung mit Euro Schutzkontaktstecker
- Anschluss Ausgang: Einbausteckdose 3-polig Steckdose mit Schutzleiteranschluß
- Einstellung: Spannung = Ua Drehknopf Regeltrafo an Front

Geräte-Eigenschaften:

- Sparstelltransformator im Gehäuse
- thermischer Sicherungsautomat an Front
- Anzeigen: Dreheisen Klasse 1,5 für Spannung und Strom
- Einschaltstrombegrenzung Nein
- Tragegriff
- beleuchteter Netzschalter
- Kühlung Konvektion
- Gewicht: 12kg
- Gehäuse: Tischgerät, Stahlblechgehäuse
- Abmessungen: 260 x 240 x 230mm
- Schutzgrad IP30 / Schutzklasse I
- Front Alu silber eloxiert
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau