

## BTA40-600B Triac 40A 600V Ig 50mA RD91 SOT-80



## 13,88 € \*

1

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: ST SGS-THOMSON Bestell-Nr.: 10-894-00078



BTA40-600 TRIAC bis 40A 600V Hochstrom Triac Belatbarkeit max 40A Vdrm 600V / Vrrm = 800V lg Gatestrom max 50mA z.B.VD = 12V = RL 33ohm lgt1 = 50ma max 100mA Typischer Einsatz Steuerungsplatine, Heizungsteuerungen, Motorsteuerungen, Lichsteuergeräte, Magnetschalter usw. Ersetzt in den meisten Fällen auch BTA25 Serie

## BTA40-600 TRIAC bis 40A 600V

- Hochstrom Triac
- Belatbarkeit max 40A
- Vdrm 600V / Vrrm = 800V
- Ig Gatestrom max 50mA
- z.B.VD = 12V = RL 33ohm lgt1 = 50ma max 100mA
- $Typischer \ Einsatz \ Steuerungsplatine, \ Heizungsteuerungen, \ Motorsteuerungen, \ Lichsteuerger\"{a}te, \ Magnetschalter \ Magnetschalter$
- Ersetzt in den meisten Fällen auch BTA25 Serie