

Wandlautsprecher 15W mit ELA Trafo Holz 260x200mm Weiss















55,90 € *

1

Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: RCS Audio Systems Bestell-Nr.: 88-500-00235

Wandlautsprecher 6/15Watt mit ELA Trafo Alpinweiß + Wandlautsprecher ELA Gehäuselautsprecher im optisch schönen Design im MDF Gehäuse Kompakter Gehäuselautsprecher im rechteckigen Design mit Rückwand zum Anschrauben oder Aufhängen, da mit Schlüsseloch konstruiert. Er kann horizontal, vertikal an die Wand oder auch an die Decke montiert werden. Anwendungsmöglichkeiten: Shops, Märkte, Fachgeschäfte, Kaufhäuser, Passagen, Schule, Gastro, Hotel, Parkhäuser usw. Technische Daten: Gut klingender 165mm Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel 80hm MDF-Holz und ist aufgrund seiner durchdachten Konstruktion absolut schwing- und dröhnfrei 100V ELA-Audio Übertrager bereits integriert Frontpanel rausnehmbar durch stabile Federklammer Musikbelastbarkeit 15Watt max Nennbelastbarkeit 6Watt rms 100V Trafoanpassung 6W / 3W / 1,5 Watt Lautsprecher hat 8-Ohm Impedanz Übertragungsbereich: 120....18.000 Hz

Wandlautsprecher ELA Gehäuselautsprecher im optisch schönen Design im MDF Gehäuse

Kompakter Gehäuselautsprecher im rechteckigen Design mit Rückwand zum Anschrauben oder Aufhängen, da mit Schlüsseloch konstruiert.

Er kann horizontal, vertikal an die Wand oder auch an die Decke montiert werden.

Anwendungsmöglichkeiten: Shops, Märkte, Fachgeschäfte, Kaufhäuser, Passagen, Schule, Gastro, Hotel, Parkhäuser usw.

Technische Daten:

- Gut klingender 165mm Breitbandlautsprecher mit Hochtonkegel 80hm
- MDF-Holz und ist aufgrund seiner durchdachten Konstruktion absolut schwing- und dröhnfrei
- 100V ELA-Audio Übertrager bereits integriert
- Frontpanel rausnehmbar durch stabile Federklammer
- Musikbelastbarkeit 15Watt max
- Nennbelastbarkeit 6Watt rms
- 100V Trafoanpassung 6W / 3W / 1,5 Watt
- Lautsprecher hat 8-Ohm Impedanz
- Übertragungsbereich: 120....18.000 Hz
- Mittlerer Schalldruckpegel 96dB (1W/1m)
- Maximaler Schalldruckpegel 106dB
- Abstahlwinkel: 1kHz=90° / 4kHz=45° / 8kHz=40°
- Gehäusefarbe: in Alpinweiss/Weiss
- Abmessungen: 260 x 200 x 85mm
- Gewicht netto 1.6kg

Zusatzinformation: Dieser Wandlautsprecher ist auch mit integriertem Lautstärkeregler (optional) erhältlich = Bst.Nr.: 88-500-00234